L'ésungen

Rationale Zahlen addieren und subtrahieren

▶ Grundwissen

9 + 2378

Zwei ganze Zahlen mit gleichen Vorzeichen werden addiert, indem man die Beträge der Zahlen addiert. Das Vorzeichen der Summe ist gleich dem Vorzeichen der beiden Summanden.

Beispiele:
$$+4 + (+6) = +(4+6) = 400 = -2 + (-3) = -(2+3) = -5$$

$$-2+(-3)=\underline{-(2+3)}=\underline{-5}$$

Zwei ganze Zahlen mit verschiedenen Vorzeichen werden addiert, indem man die Beträge bildet und den kleineren Betrag vom größeren Betrag subtrahiert.

Das Vorzeichen der Summe ist gleich dem Vorzeichen der Zahl mit dem größeren Betrag.

Beispiele:
$$+4 + (-6) = -(6-4) = \underline{\qquad -2 \qquad} -2 + (+3) = \underline{+(3-2)} = \underline{\qquad }$$

$$-2+(+3)=+(3-2)=$$

Man subtrahiert eine ganze Zahl, in dem man ihre Gegenzahl addiert.

Beispiele:
$$+4 - (+6) = +4 + (-6) = \underline{\qquad -2 \qquad } -2 - (-3) = \underline{\qquad + (3-2) \qquad } = \underline{\qquad }$$

$$-2-(-3)=+(3-2)=$$

▶ Auftrag: Ergänze.

Trainieren und Festigen

Addiere.

404

406

405

407

a)
$$+38 + (+4) =$$
 42

h)
$$-5 + (-72) = -77$$

b)
$$-5 + (-72) =$$
 _____ c) $+6 + (+7) =$ ______3

e)
$$-9 + (+50) = 44$$

e)
$$-9 + (+50) =$$
 -37

g)
$$+60 + (-7) = ____5$$

h)
$$-45 + (-90) =$$
 i) $-333 + (+83) =$ -250

2 Subtrahiere.

a)
$$+87 - (+40) =$$
 4 \neq

a)
$$+87 - (+40) =$$
 b) $+20 - (-803) =$ c) $-66 - (+12) =$ -78

d)
$$-6 - (-40) = 34$$

e)
$$+9 - (+50) =$$
 -40 f) $-30 - (-8) =$ -22

h)
$$-45 - (+9) = \underline{\qquad \qquad -54 \qquad }$$
 i) $-3 + (-87) = \underline{\qquad \qquad -30 \qquad }$

3 Setze passende Rechenzeichen ein.

a)
$$+4 + (-8) + (-2) = -6$$

b)
$$-77 + (+17) - (-30) = -30$$

b)
$$-77 + (+17) - (-30) = -30$$
 c) $-100 + (-80) + (-9) = -189$

d)
$$-45 - (-45) + (-3) = -3$$

e)
$$+23 - (-53) - (+13) = 63$$

e)
$$+23 - (-53) - (+13) = 63$$
 f) $+75 + (-85) + (-25) = -35$

Ergänze die fehlenden Zahlen in den Additionsmauern.



